

Yashima

P R O D U C T S G U I D E

W W **WONDER**
W W **WELDER**

WONDER WELDER



ヤシマのスタッド

WONDER WELDER YS-50

STUD-MATIC III YS-30

QUICK-PULL WP-7

YASHIMA CORPORATION

時代が待ち焦がれた
20年ぶりのフルモデルチェンジです。



より高性能に、よりエコノミーに
TS-3500D、TS-5500Dが
全面的に生まれ変わりました。

- オートスタート方式+手動スタート方式を作業に応じて選べます。
- TS-3500Dに比べ30%以上の能力アップ、焼けを最小にして強力な溶接を実現。
- 0.5mmまでの鉄板及びステンレスの片面溶接が可能。
- ローリングチップ使用で連続スポット(シール溶接) OK。
- 二次側ソフトケーブル採用。さらに作業性が向上しました。

〈仕様〉

型 名 ● YS-50
 入 力 電 圧 ● 200V 50/60Hz 単相
 入力最大容量 ● 23kVA(使用率定格容量11kVA)
 安全装置 ● 30Aノーヒューズブレーカー
 使用率 ● 3%(JIS C9305)
 制御方式 ● サイリスタ位相制御(連続無段階電子制御)
 タイマー ● 0.05~0.5秒連続可変式
 片面スポット ● 0.5mm鋼板、ステンレス板
 スタッド溶接 ● ワッシャー、ピン、ボルト・ナット
 シボリ ● 0.6mm~1.0mm
 コード ● 入力側8スケア、8.5m
 ● 出力側60スケア、2m
 本体寸法 ● 560(860)H×370W×260(370)D ※
 重 量 ● 33kg

※:()内はハンドル含

〈標準付属品〉

●片面スポット用チップ(1) ●ワッシャー用スタッドビット(1) ●シボリビット(1) ●スリーブカーボン(1) ●スタッドブーラー(1) ●Gアースクランプ(1) ●ローリングチップ(1) ●アース板 ●スタッドワッシャー(200枚) ●ホローレンチ(1)

YS-50Q



※クイップとの組み合わせにより
抜群の作業性をお約束します。

Stud-Matic III

スタッドマチックⅢ

YS-30

ハンディタイプ

小型・軽量・エコノミーの高性能機



- 従来の小型機と比べ、溶接力、パワーを30%以上アップしました。
- 従来機より大幅に小型・軽量化したので、持ち運び、作業性が向上しました。
- 大幅なコストダウンにより、価格対性能のコストパフォーマンスが向上しました。
- ワッシャー溶接時、タイマーを短く設定できるので、強力かつ焼けの少ない溶接ができます。
- ダイレクトプーラー(ヤシマ、ワンダープーラー、他社同等品)使用時に起こるパワー不足を感じる事なく、快適な作業ができます。

〈仕様〉

型名	●YS-30
入力電圧	●200V 50/60Hz 単相
入力最大容量	●18kVA(使用率定格容量8kVA)
安全装置	●30Aノーヒューズブレーカー
使用率	●4%(JIS C9305)
制御方式	●サイリスタ位相制御
タイマー	●0.05~0.5秒連続可変式
片面スポット	●0.3mm鋼板、ステンレス板
スタッド溶接	●ワッシャー、ピン、ボルト・ナット
シボリ	●0.6mm~1.0mm
コード	●入力側2スケア、6m ●出力側38スケア、1.8m
本体寸法	●194H×185W×260D
重量	●20kg

〈標準付属品〉

- スタッドビット(1) ●スリーブカーボン(1) ●シボリビット(1)

YS-30W

- 専用のワゴンを使用すれば、スタンドタイプとハンディタイプの両方の利点を活かすことができます。



YS-30Q


- クイップルとの組み合わせにより抜群の作業性をお約束します。



ワンダープーラー クイックプル

WP-7

WONDER PULLER Quick-Pull



引き出し作業の能率アップに!!



広い面はソフトに引き出し



そのままハンマリング作業



ハンマーを使っただけの箇所を引き出し



そのまま折りたためばすぐにシボリ作業

他社スタッド溶接機と旧ヤシマ製品にワンタッチで取付可能。

WP-7B
同時発売

WP-7Bは他社製品と、平成9年8月以前発売のヤシマ全製品にそのまま取り付けて使用できます。



WP-7B



WP-7B 取付例

●付属品

型式	品名
① 774-2	スタッドプーラーフック付
② WP-383	ワンダープーラースタンダード
③ WP-413	ワンダープーラーサイドボール
④ WP-420	ワンダープーラー strongest
⑤ PL-08	ウルトラチップ
⑥ PL-35	ウルトラツキチップ
⑦ WPA-10	ワンダープーラー用アタッチメント
⑧ WPB-10	クイックプル用アタッチメント
⑨ 774-11	STスタッドビット
⑩ 774-10	スタッドビット
⑪ 774-5	シボリビット
⑫ 774-15	突きチップ
⑬ 774-3	スリーブカーボン
⑭ T-216	ローリングチップ
⑮ T-803	ワンタッチアース
⑯ T-8002	アース板
⑰ T-8005	チップジョイント
⑱ 774-4-1	ワッシャーフック
⑲ 774-4	ワッシャーフックアクセシ
⑳ T-310S	アースクリップ
㉑ T-310	Gアースクリップ
㉒ 774-7-1	KBワッシャー18φ (1kg)
㉓ 774-9-1	KBワッシャー22φ (1kg)
㉔ 774-13	フルターフ (1kg)
㉕ 774-16	フルプレートアクセシ
㉖ T-502	ワゴン

●本カタログに掲載してある製品は、性能向上のため、仕様・外観を変更する場合がありますので、予めご了承下さい。

●製造発売元

Yashima 株式会社ヤシマ

本社/東京 営業所/仙台・大阪・広島・福岡

●Internet address <http://www.yashima-net.co.jp>

●販売元